



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР037.Н.00067  
(номер сертификата соответствия)

000314  
(учетный номер бланка)

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.  
115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33,  
(495) 796-89-34, тел./факс (495) 673-13-27. Свидетельство  
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.037/2 от 23.12.2011 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции из панелей трехслойных  
стеновых (толщиной 50 мм ÷ 250 мм) с  
утеплителем из минераловатных плит,  
выпускаемые по ТУ 5284-001-13234981-2012.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
52 8400

код ТН ВЭД России

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Класс пожарной опасности конструкции К0 (45) по ГОСТ 30403-96  
"Конструкции строительные. Метод определения пожарной  
опасности".

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол № 491-СС от 29.04.2013 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО  
"Технологии пожарной безопасности", рег. № НСОПБ  
ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.052/2  
от 23.12.2011 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-  
2008 (ИСО 9001:2008) № СДСГК RU.ОС05.К00893 от 25.07.2012 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.04.2013 по 28.04.2016**



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**В.Ю. Шитиков**

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**В.А. Литвинов**





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР037.Н.00068  
(номер сертификата соответствия)

000228  
(учетный номер бланка)

Панели трехслойные стеновые с утеплителем из минеральных плит:

- толщиной 50 мм - Предел огнестойкости строительной конструкции EI 30 по ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции";

- толщиной 80 мм - Предел огнестойкости строительной конструкции EI 45 по ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции";

- толщиной 100 мм - Предел огнестойкости строительной конструкции EI 60 по ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции";

- толщиной 120 мм - Предел огнестойкости строительной конструкции EI 90 по ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции".



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**В.Ю. Шитиков**

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**В.А. Литвинов**